



Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de Castelló d'Empúries

.Avis del dia 22 de setembre de 2023
Avis número : 39/2023

AVÍS REALITZAT EN COL·LABORACIÓ AMB LES AGRUPACIONS DE DEFENSA VEGETAL DE VINYA, OLIVERA I HORTA DE GIRONA

VINYA

Flavescència daurada

És obligatori comunicar, als responsables dels Serveis Territorials de Sanitat Vegetal, qualsevol símptoma sospitós: canvi de coloració prematura de les fulles (grogam en les varietats blanques i vermella en les varietats negres); cargolament de fulles cap al seu interior ; assecament dels raïms ; sarments amb port desmaiats i sense lignificar.

Durant el mes de setembre és quan es manifesten més clarament els símptomes.

OLIVERA

Mosca de l'olivera (*Bactrocera oleae*)

En els últims recomptes realitzats en oliva, la picada ha superat el llindar del 5%. Cal realitzar un tractament amb un producte larvicida des de el dia 25 fins al 27 de setembre.

En agricultura ecològica mantingueu protegida la vostra plantació amb productes repel·lents, captura massiva etc.

HORTA

Per a més informació sobre les plagues i malalties, podeu consultar els [avisos fitosanitaris mensuals publicats a la web de Sanitat Vegetal](#).

Puçot

Aquest petit coleòpter provoca picades a les fulles a les cols, bròquils i remolatxa entre d'altres, fent perdre el seu valor comercial

Necrosi apical en tomata

Es dona per una deficiència de calci durant el quallat del fruit. Es sol donar per situacions de regs poc homogènics. L'aportació de calci no soluciona el problema.



Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de Castelló d'Empúries

Aranya roja i pugó en hivernacle

Tant en cultius de cucurbitàcies com de fabàcies, sobretot sota hivernacle, caldrà estar atents tant pel que fa a l'atac d'aranya roja com de pugó.

Eruques defoliadores en tomateres i mongeteres

Respectar i potenciar l'establiment dels seus enemics naturals com observar l'evolució de la plaga amb trampes de feromones pot ajudar a determinar la necessitat o no de tractament i el moment més adient. En el cas de Tuta en hivernacle, també es pot combatre mitjançant confusió sexual i trampes colorimètriques.

PARCS I JARDINS

Morrut de les palmeres i Eruqa barrinadora

Si apareixen símptomes d'atac cal realitzar un tractament de xoc per evitar la seva dispersió i destruir, ràpidament, els trossos afectats per trituració en un abocador-gestor autoritzat per tractar restes de jardineria i forestals.

Servei de Sanitat Vegetal a Girona (972 45 43 10)

Unitat de Sanitat Vegetal a Girona
Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà
17486 Castelló d'Empúries
ssv.g.daam@gencat.cat

 **Sanitat Vegetal Girona**